



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ № 25

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

04 марта 2015 года.

г. Гусев
(подпись)

Мной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининград-
ской области в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах Голубом Павлом Ва-
сильевичем

(подпись, Ф.И.О. должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1
«Петушок» города Нестерова (сокращённое наименование – МАДОУ д/с № 1), ИНН
3920004763, ОГРН 1023900551840, дата регистрации 15.08.2011г., место нахождения:
238010, Калининградская область, г. Нестеров, ул. Калинина, д. 18а, место фактического осу-
ществления деятельности: Калининградская область, г. Нестеров, ул. Калинина, дом 18а.
Акт плановой проверки № 65 от 04.03.2015 года

1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес; перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

(нужное подчеркнуть):

В ходе плановой выездной проверки **12 февраля 2015 года** в период с 09 час. 45 мин. до 12 час. 30 мин. проведен осмотр помещений, документов МАДОУ д/с № 1 по адресу: Калининградская область, г. Нестеров, ул. Калинина, 18а в присутствии законного представителя заведующей МАДОУ д/с № 1 Сильновой Екатерины Александровны, что подтверждается актом осмотра № 1 от 12.02.2015 г.

При осмотре установлено, что Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 1 «Петушок» города Нестерова нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

- п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: не оборудована шкафом для верхней одежды персонала раздевальная группа № 5.

- п. 6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: в группе № 7 (подготовительной) учебная доска старая, не обладает собственным свечением, не обеспечена равномерным искусственным освещением.

- п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: полы в группах покрыты линолеумом, не допускают их обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов: имеются щели, повреждения (возле порогов) во всех помещениях групп № 3, № 12, № 5, № 4, № 7, № 1. В группе № 8 в туалете разбита плитка на полу. В групповой гр. № 10 под одним окном отсутствует плинтус.

- п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

в группе № 4 уборочный инвентарь для мытья полов в групповой хранится в туалете, рядом с унитазами.

- п. 5.1, п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: в моечной столовой посуды группы № 10 стены с трещинами, местами покраска осыпается, стены местами имеют признаки поражения грибом. В туалетной комнате группы № 10 возле окна плитка снята, не покрашена.

- п. 13.2, п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: не исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов: в складском помещении хранится и разделяется сырая и готовая продукция (Рядом со столом «масло, сыр» стоит холодильник «мясо, рыба». На столе «мясо сырое» стоят в кассетах яйца, на полу возле стола – яблоки). Яйцо не хранится на отдельных полках или стеллажах.

- п. 19.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: воспитатели детского сада не обеспечены спецодеждой (халатами светлых тонов).

- п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

не кипятятся и не стерилизуются баночки для суточных проб (только моются).

- п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: примерное меню не содержит информацию, предусмотренную настоящими санитарными правилами: итого за каждый день; итого за весь период; среднее значение за период; содержание белков, жиров, углеводов в меню за период в % от калорийности. Не приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов для детского питания.

- п.п. 2.3; 2.4; 7.1. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Изменения к СанПиН 2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

Уровни электромагнитных излучений в диапазоне частот 5Гц-400кГц на рабочих местах в бухгалтерии, методкабинете и кабинете заведующей не соответствуют гигиеническим требованиям, о чем свидетельствует протокол измерений уровней физических факторов (электромагнитное излучение) № 3792 от 19.02.2015 г. (32-37 кГц при ПДУ 25кГц).

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст. 11, ст. 44, ст. 50, ст. 51 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю:**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 1 «Петушок» города Нестерова, 238010, Калининградская область, г. Нестеров, ул. Калинина, д. 18а.

ИНН 3920004763, ОГРН 1023900551840, дата регистрации 15.08.2011г.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения:

1. п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части оборудования шкафом для верхней одежды персонала раздевальной группы № 5.

в срок до 04.05.2015 г.

2. п. 6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части обеспечения группы № 7 (подготовительной) учебной доской, обеспеченной равномерным искусственным освещением.

в срок до 15.08.2015 г.

3. п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части оборудования полов в группах материалами, допускающими их обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов, без щелей, повреждений (группы № 3, № 12, № 5, № 4, № 7, № 1, № 8, № 10).

в срок до 15.08.2015 г.

4. п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части упорядочения хранения уборочного инвентаря в группе № 4.

в срок до 04.05.2015 г.

5. п. 5.1, п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части проведения ремонта стен в моечной столовой посуды и в туалетной комнате группы № 10.

в срок до 15.08.2015 г.

6. п. 13.2, п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части исключения возможности контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов в складском помещении пищеблока.

в срок до 04.05.2015 г.

7. п. 19.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части обеспечения воспитателей детского сада спецодеждой (халатами светлых тонов).

в срок до 04.05.2015 г.

8. п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части соблюдения санитарных правил при отборе суточных проб.

в срок - с 04.03.2015 г. и постоянно, в процессе текущей работы.

9. п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части соблюдения требований при составлении примерного меню.

в срок до 04.05.2015 г.

10. п.п. 2.3; 2.4; 7.1. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Изменения к СанПиН 2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», в части выполнения заземления компьютеров.

в срок до 04.05.2015 г.

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того, в 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить информацию по каждому пункту об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений:

1. **до 21.05.2015 года и до 21.08.2015 года** – акты выполненных работ, фотоматериалы и пр.

(привести документированную информацию, подтверждающую предписания, в том числе подтверждающая выполнение работных предписаний (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Минздравсоцразвития РФ от 18.11.2011 N 1372н "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 3 февраля 2012 г. N 23120) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсан-эпиднадзор)



(подпись)

Голуб Павел Васильевич

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил «04» 03

(законный представитель юр. лица; ИП)

2015 года:

(подпись)

С.А. Симонова
(фамилия, имя, отчество)